



16/05/2023

לכבוד

סיוון דדון

הממונה על חוק חופש המידע

משרד הבריאות

הוגש באמצעות טופס מקוון

**הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998**

בהתאם לתקנות 29 ו-39 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), תשע"ג-2013, וחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") נבקש לקבל את פריטי המידע הבאים הנוגעים לתכולת המגנזיום והיוד במי השתיה של ישראל, את בפירוט להלן:

1. פירוט רמות המגנזיום והיוד במי השתייה הנצרכים בישראל, לרבות בשימוש בחקלאות, מדי שנה בפרק הזמן המבוקש בפירוט לתאריך הדגימה, מיקום הדגימה סוג מקום דגימה (מפעל התפלה, נקודת דגימה, תחנת שאיבה וכו') וסוג המים שנדגמו (מותפלים, מי קולחין וכו'), את האמור באשר לשנים 2015-2022, ובפורמט מתאים לעיבוד מחשב כמו לדוגמה גיליונות נתונים (XLS, XLSX, CSV וכדומה). האמור בהתאם להנחיות נוהל מס' 7 של היחידה הממשלתית לחופש המידע שעניינו "נוהל צורת מסירת המידע";
2. העתקי חוות הדעת של משרד הבריאות בנושא תכולת המגנזיום והיוד במי שתייה וכן בירקות ופירות, עם דגש (אך לא מוגבל לכך) ליעדים אותם קבע המשרד לצריכה ולתכולת מגנזיום ויוד במים, כמו כן חוות הדעת אשר שימשו בסיס להמלצת משרד הבריאות של המשרד;
3. הנחיות או דוחות של משרד הבריאות הנוגעים למגמות בתחלואה הקשורה במישרין או בעקיפין לירידה בתכולת המגנזיום ו/או היוד במי שתיה ובירקות ובפירות;
4. סיכומי דיון, הנחיות או מחקרים אשר בחנו ההשלכות הבריאותיות של העדרו של מגנזיום ו/או היוד במים מותפלים, רמת המגנזיום ו/או היוד במי השתיה בישראל, בפירות וירקות או את ההשלכות האפשריות של הוספת מגנזיום והיוד למי השתיה או כתוסף מזון;

נדגיש כי ככל שחלקים מהמידע המבוקש יושחרו או יושמטו או שמסירתם תסורב על פי הוראות החוק יש לציין ולנמק זאת בהתאם להנחיות נוהל 3.1 של היחידה הממשלתית לחופש המידע.

בברכה,

אורי סולד  
רכז פרויקטים